



YUTONG E9

Autobus urbano elettrico a pianale
ribassato da 8,9 metri



SCHEMA TECNICA



E9

Parametri di base	
Lunghezza (mm)	8940
Larghezza (mm)	2420
Altezza (mm)	3295
Passo (mm)	4850
Dimensioni del pneumatico	265/70R19.5
Velocità massima (km/h)	80
Numero massimo di posti	Fino a 23
Massa totale massima stabilità dalla fabbrica(kg)	14400
Asse anteriore/Asse centrale/Asse posteriore (kg)	5000/9400
Tipo di pavimento	Ingresso basso
Sistema di propulsione a nuova energia	
Batteria di trazione (kWh)	310,66
Potenza nominale 1 (kW)	120
Potenza nominale 2 (kW)	220
Gradabilità massima 1	14%
Gradabilità massima 2	16%
Pistola singola	●
Doppia carica	○
Potenza di ricarica (150kw)	●
Potenza di ricarica (300kw)	○
Funzione anti-calpestamento accidentale dell'acceleratore in partenza	●
Funzione di controllo intelligente della potenza del veicolo	●
Sedile	
Tipo di sedile passeggero Standard	●
Tipo di sedile passeggero Comfort	○
Cinture di sicurezza a tre punti (sedili passeggeri)	○
Zona per sedie a rotelle	●
Sedile standard per autista Yutong	●
Sedile elettrico per autista Yutong	○
Sedile per autista IRSI	○

Arredamento d'interni	
Circondamento della zona di guida	●
Gradino ribaltabile per disabili	●
Ventilotto	○
Finitura esterna	
Porta passeggeri	1-2
Vetri laterali singoli	●
Vetri laterali doppi	○
Finestrino manuale del conducente	●
Parabrezza anteriore vetro normale	●
Aria condizionata	
Aria condizionata per riscaldamento e raffreddamento	●
Sistema di riscaldamento	●
Sbrinatore per riscaldamento e raffreddamento	●
Telaio	
Asse anteriore	Jingyida S155
Asse di trasmissione	Jingyida SR95
Sospensione airbag	●
ECAS	●
Posizione del volante	Guida a sinistra
Freno a mano elettronico	●
Sistema di sicurezza e assistenza alla guida	
Sistema di frenata elettronico (EBS)	●
Sistema di controllo della stabilità elettronica (ESC)	●
Frenata automatica d'emergenza (AEBS)	○
Sistema di avviso di deviazione della corsia (LDWS)	●
Assistenza alla velocità intelligente (ISA)	●
Sistema di informazione per l'angolo cieco (BSIS)	●
Avviso ostacoli anteriori in partenza (MOIS)	●
Allarme per affaticamento del conducente (DDAW)	●
Alcolock (Alco lock)	●
Monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)	●
Visuale a 360°	○
Specchietto retrovisore elettronico	○
Radar di retromarcia	○
Tergicristallo intelligente e fari automatici	○
Intrattenimento multimediale e illuminazione	
Strumentazione dinamica	●
Microfono	●
Wi-Fi a bordo	○
Fari, LED	●

● Standard ○ Opzionale



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro Vendite Yutong, Zona di sviluppo economico e tecnologico, Zhengzhou, Cina,

Telefono: +86 371 6671 8999 Sito web: www.yutong.com Email: sales@yutong.com Seguiteci su Facebook, Twitter e YouTube cercando Yutong Bus & Coach.

L'immagine può includere dispositivi opzionali e accessori non installati secondo gli standard. Il prodotto è soggetto a miglioramenti tecnici. Yutong si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Tutti i diritti riservati, edizione di Giugno 2025.